Santa Colombana di Piccioli

Vass3R08s566-570

0Mtp1023



Collection Vassal-Montpellier

12. 15 SI
Santa Colombono de Pierrole



Désignation Souva Colombana di Pricioli

Clos 12 Planche 15 Côté & No & 1

Vigueur: 3

Date de mâturité: 2.961

Pourriture: Po

Charge:

S. 11

23

31

42

51

DESIGNATION: Santa Colembane di lecciti CLOS IX PLANGER 8 RATE & Schole 2 Figuous : 3 ICTO: Eris - & Grig - couche Hallerendage : 0 Date de Véraison : 2-8 Daio de Naturaté , 25 -8 .76 +2 Fourtabure : O CRAPES - 6 - 6 - 15 - 6 - 0 = 0 DAID: 09 - (1)- P 19×16 Aiso. - Sph - (011) - 07 obov. - cyl. - Iva 0006 02 : (5) - Gr - R5 - R7 - 7 TAVIUE : 65 - m - ar - fon - hord CHIEFE 1 all avec reging apprens

DISIGNATION: Santa Colombia di Peccioli CLOSTX PLANCHE 8 RANG S Souche 2 . Vigueur : 2 PORT : (Fig) - ½ érig - couché Millerandage : 1 Date de Véraison: 3-8-77 Date de Maturité : 23 -8 -77 Pourriture : 0 GRAPPE : G - (M) - P : (L) - H - C BAIE : TG - G - (T) - P 19 X17 disc. - Sph. - (ell) - Ov. obov. - cyl. - fus. COULTUR : B1 - Gr - Rs - Rs - N SAVEUR : 5 - m - ar - fox - herb. CHARGE : avec répins apyrène JUS : Inc.) - coloré

Année: 1960 Nº . U12 Pl 1551. Planche Santa Colombiano di Précioli.

1	! Nombre!! tctal!	and the state of t	THE STATE OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE STATE OF THE ST		DATES!			
!	!		21.3	1	!!!	!	!	!
: 1	5	t	4 + 1	!	!!!	!	!	1
1 2	! 4	2	2 4 !	. !	!!!	!	!	
1 3	1 4	1	14 . !	!	! !	!	!	(
4	6	2	5 4 !	!	1 1	1	!	
5	. H	2	2 4 !	!	De 19:- 3-60 x!	!	!	

Année: 1961
Emplacement: 12.1551 Santa Colombano di Bicaioli

	!Nombre!!total!!		16-3		D A T	ES			
7	1	0	! 4!	!	!!!	1	1	!	
2		Ô	2!			1		!	
3	15	21	13,1	!	1	1	!	1	
4	16	1	1 3 1	1	1 1	1	!	1	
5	16	0	1 4 4 1	! !	!!!	1	!	1	
6	!!!			!	! !	1 2 1 5 1			
8	!				1) 6	16-3-161	۷ :		
9	!!!!		1 1	!	!!!!	+ 10	!	!	
10	!!!!		!!!	!!	1 1	!	!	!	
	! !		1 1	1	1 1	1	!	1	

Année: 1966
Baptacoment ... IX. & S. L. ... Disignation Santa Colomba di Peccicli

! !Nombré !!!total!	DAT : S
1 8! 2 8! 3 -15 2	3-1366

Désignation: Fauta Colombara di Ricciole

VASSAL COLL Planche 15 Côté 5 Nº 1 Souche (12345.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui (†) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9,
- 44 blanche 6 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel Mai 59

Nº ordra

Désignation: Santa Colombano di Piccioli

VASSAL CLIE Planche 15 coté S No 1 souche () 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 6.

 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan () - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzée 7 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre (4) séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

(F) ROMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 🔊
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement D partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gres 1 moyen 2 petit 3 .
- 8 morphelogiquement : mâle 4 hermaphredite 6 femelle 5.

Thigel. Hudren de 16-6.1958

Santa Colombano di Peccioli

Nº ordre

Désignation :

VASSAL 12 Planche 15 côté 5 Nº 1 souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Calanne

36 - mérithalle : dos coloré 0 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - nreuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré (vert 8)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Flagel 60

N.º ordre

Désignation

Aanta Colombano di Piccioli

VASSAL (112) Planche 15 côté nº 5 1 souche 1 2 3 4 5)

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35÷ limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - censeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3-entièrement rouge %

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3).
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen(2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotenneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)

Calvo 60

No diordre Désignation . Santa Colombana di Seccioli.

VASSAI 12 Planche 15 coté 5 Nº 1 Bouche (1) 2 3 4 5 GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne(2) - Petite 3. 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9. 25 - A pédoncule herbacé1- mi-aoûté(2)- aoûté jusqu'à la première ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. 26 - Brès grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) non pruinée 9. - Coloration régulière 1-) irrégulière 2. 28 - Forme : discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 2 - ovoide 3 troncovolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1) non persistant 2.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - énaisse 5.

53 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

29 - A section transversale ; régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 .. A hourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau & court 4 - moyen(5) - long 6.

32 .. A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

35 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Santa Colomba di Peccial Flanche ... 7. 8 5.2) Côté Rang souche 1-2-874-5 -SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (8), : grele (), fert (2), : ramifié (1), peu ramifié (2) Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (6), côtelée (4). : pruinée (1), partiellement pruinée (2), mon pruinée (3). ; glabre (2), à épines ou analogues (3), à roils massifs (4), Surface séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (5). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou nocudo (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(1). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeur : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (O), large (2). : saillant (1), effacé (O) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Nº d'ordre : Désignation SANTA COLDMANNO DI Picciol
Origine :
Emplacement: Vas (1)25015 St . Vign
8 - Angle des nercures
9-I ₁ /I
10 - L ₂ /L
11 - Lobes
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme)
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents: forme
17 - Dents: Méd/B 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ L' ₃
22 - Largeur S.P
23 - Dent terminale du lobe latéral supériour :
Direction: 1-2-3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Rennes 60